

YX242502

第 9 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G3 银催化 剂含尘废气 排放口出口 浓度	G3 银催化 剂含尘废气 排放口出口 速率 kg/h	G3 银催化 剂含尘废气 排放口出口 基准含氧量 折算浓度 mg/m ³
2024-12-20	第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	8.50×10^{-5}	—
2024-12-20	第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.45×10^{-4}	—
2024-12-20	第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.45×10^{-4}	—
2024-12-20	第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.49×10^{-4}	—
2024-12-20	第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.66×10^{-4}	—
2024-12-20	第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.65×10^{-4}	—
2024-12-20	第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.70×10^{-4}	—
2024-12-20	第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.45×10^{-4}	—
2024-12-20	第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.45×10^{-4}	—
2024-12-20	第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.49×10^{-4}	—
2024-12-20	第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.379	1.57×10^{-2}	2.27
2024-12-20	第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.388	1.60×10^{-2}	2.25
2024-12-20	第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	1.38	5.87×10^{-2}	9.20
2024-12-20	第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.379	1.57×10^{-2}	2.27
2024-12-20	第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.388	1.60×10^{-2}	2.25
2024-12-20	第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	1.38	5.87×10^{-2}	9.20
2024-12-20	第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.12	4.63×10^{-2}	6.72

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 10 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G3 银催化 剂含尘废气 排放口出口 浓度	G3 银催化 剂含尘废气 排放口出口 速率 kg/h	G3 银催化 剂含尘废气 排放口出口 基准含氧量 折算浓度 mg/m ³
2024-12-20	第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.24	5.13×10^{-2}	7.20
2024-12-20	第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.77	7.52×10^{-2}	11.8
2024-12-20	第 1 频次	臭气浓度	无量纲	131	-	-
2024-12-20	第 2 频次	臭气浓度	无量纲	173	-	-
2024-12-20	第 3 频次	臭气浓度	无量纲	229	-	-
2024-12-20	第 1 频次	氨	mg/m ³	21.5	0.890	-
2024-12-20	第 2 频次	氨	mg/m ³	32.5	1.34	-
2024-12-20	第 3 频次	氨	mg/m ³	20.4	0.867	-
2024-12-20	第 1 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	4.14×10^{-2}	-
2024-12-20	第 2 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	2.07×10^{-2}	-
2024-12-20	第 3 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	4.25×10^{-2}	-
2024-12-20	第 1 频次	二氧化硫	mg/m ³	ND	6.21×10^{-2}	-
2024-12-20	第 2 频次	二氧化硫	mg/m ³	ND	6.20×10^{-2}	-
2024-12-20	第 3 频次	二氧化硫	mg/m ³	ND	6.38×10^{-2}	-
2024-12-20	第 1 频次	氮氧化物（以 NO ₂ 计）	mg/m ³	17	0.703	-
2024-12-20	第 2 频次	氮氧化物（以 NO ₂ 计）	mg/m ³	18	0.744	-
2024-12-20	第 3 频次	氮氧化物（以 NO ₂ 计）	mg/m ³	25	1.06	-
2024-12-20	第 1 频次	烟气黑度（级）	级	<1	-	-
2024-12-20	第 2 频次	烟气黑度（级）	级	<1	-	-
2024-12-20	第 3 频次	烟气黑度（级）	级	<1	-	-
2024-12-20	第 1 频次	氟化物	mg/m ³	ND	1.21×10^{-3}	-
2024-12-20	第 2 频次	氟化物	mg/m ³	ND	1.20×10^{-3}	-
2024-12-20	第 3 频次	氟化物	mg/m ³	0.06	2.12×10^{-3}	-

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 11 页 共 49 页

G3 银催化剂焙烧废气排放口采样信息：

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量(m³/h)	出口实测含氧量(%)
2024-12-19	第 1 频次	挥发性有机物(附表 01)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	非甲烷总烃	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	臭气浓度	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	氟化物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40523	18.0
2024-12-19	第 1 频次	烟气黑度 (级)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	氮氧化物(以 NO _x 计)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	二氧化硫	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	颗粒物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 1 频次	氨	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40473	18.0
2024-12-19	第 2 频次	挥发性有机物(附表 01)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	非甲烷总烃	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	臭气浓度	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	氟化物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	39117	17.6

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 12 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风 量(m³/h)	出口实测含 氧量(%)
2024-12-19	第 2 频次	烟气黑度 (级)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	氮氧化物(以 NO ₂ 计)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	二氧化硫	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	颗粒物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 2 频次	氨	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	45126	17.6
2024-12-19	第 3 频次	挥发性有机 物(附表 01)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-19	第 3 频次	非甲烷总烃	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-19	第 3 频次	臭气浓度	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-19	第 3 频次	氟化物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	39564	17.8
2024-12-19	第 3 频次	烟气黑度 (级)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-19	第 3 频次	氮氧化物(以 NO ₂ 计)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-19	第 3 频次	二氧化硫	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-19	第 3 频次	颗粒物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 13 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风 量(m³/h)	出口实测含 氧量(%)
2024-12-19	第 3 频次	氨	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42047	17.8
2024-12-20	第 1 频次	挥发性有机 物(附表 01)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	非甲烷总烃	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	臭气浓度	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	氨	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	颗粒物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	二氧化硫	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	氮氧化物(以 NO _x 计)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	烟气黑度 (级)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41382	18.0
2024-12-20	第 1 频次	氟化物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	40254	18.0
2024-12-20	第 2 频次	挥发性有机 物(附表 01)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	非甲烷总烃	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	臭气浓度	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 14 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风 量(m³/h)	出口实测含 氧量(%)
2024-12-20	第 2 频次	氨	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	颗粒物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	二氧化硫	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	氮氧化物(以 NO _x 计)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	烟气黑度 (级)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	41346	17.9
2024-12-20	第 2 频次	氟化物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	39885	17.9
2024-12-20	第 3 频次	挥发性有机 物(附表 01)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	非甲烷总烃	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	臭气浓度	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	氨	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	颗粒物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	二氧化硫	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	氮氧化物(以 NO _x 计)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 15 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风 量(m³/h)	出口实测含 氧量(%)
2024-12-20	第 3 频次	烟气黑度 (级)	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	42505	18.3
2024-12-20	第 3 频次	氟化物	40	CO 氧化 +2#SCR+1#S CR+碱洗塔	35314	18.3

有组织废气检测结果:

G24 危废间废气排放口检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G24 危废间废气 排放口出口浓度	G24 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-23	第 1 频次	甲基环己烷	mg/m³	ND	5.28×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m³	ND	5.13×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	甲基环己烷	mg/m³	ND	5.17×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	正壬烷	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	正壬烷	mg/m³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	正壬烷	mg/m³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	正癸烷	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	正癸烷	mg/m³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	正癸烷	mg/m³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	正十一烷	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	正十一烷	mg/m³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	正十一烷	mg/m³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	正十二烷	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	正十二烷	mg/m³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	正十二烷	mg/m³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	苯	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	苯	mg/m³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	苯	mg/m³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	甲苯	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	甲苯	mg/m³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	甲苯	mg/m³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	乙苯	mg/m³	ND	7.39×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	乙苯	mg/m³	ND	7.19×10^{-5}
2024-12-23	第 3 频次	乙苯	mg/m³	ND	7.24×10^{-5}
2024-12-23	第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m³	ND	1.06×10^{-4}
2024-12-23	第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m³	ND	1.03×10^{-4}
2024-12-23	第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m³	ND	1.03×10^{-4}
2024-12-23	第 1 频次	邻二甲苯	mg/m³	ND	4.23×10^{-5}

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702606

VX242502

第 16 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G24 危废间废气 排放口出口浓度	G24 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-23 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.23×10^{-5}
2024-12-23 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.11×10^{-5}
2024-12-23 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.14×10^{-5}
2024-12-23 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.39×10^{-5}
2024-12-23 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.19×10^{-5}
2024-12-23 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.24×10^{-5}
2024-12-23 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.45×10^{-5}
2024-12-23 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.21×10^{-5}
2024-12-23 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.28×10^{-5}
2024-12-23 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.39×10^{-5}
2024-12-23 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.19×10^{-5}
2024-12-23 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.24×10^{-5}
2024-12-23 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.546	1.15×10^{-2}
2024-12-23 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.361	7.41×10^{-3}
2024-12-23 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.571	1.18×10^{-2}
2024-12-23 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.546	1.15×10^{-2}
2024-12-23 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.361	7.41×10^{-3}
2024-12-23 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.571	1.18×10^{-2}
2024-12-23 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	2.54	5.37×10^{-2}
2024-12-23 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	2.18	4.48×10^{-2}
2024-12-23 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.59	3.29×10^{-2}
2024-12-24 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.08	2.70×10^{-2}
2024-12-24 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.28	2.88×10^{-2}
2024-12-24 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.15	2.55×10^{-2}
2024-12-24 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.25×10^{-5}
2024-12-24 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	5.62×10^{-5}
2024-12-24 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	5.55×10^{-5}
2024-12-24 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	5.00×10^{-5}
2024-12-24 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.50×10^{-5}
2024-12-24 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.44×10^{-5}
2024-12-24 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	5.00×10^{-5}
2024-12-24 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.50×10^{-5}
2024-12-24 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.44×10^{-5}
2024-12-24 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	5.00×10^{-5}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K3 座 8 门 505、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 17 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G24 危废间废气 排放口出口浓度	G24 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-24 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.50×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.44×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.00×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.50×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.44×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	5.00×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	4.50×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	4.44×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.00×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.50×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.44×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	8.75×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	7.87×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	7.76×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.25×10 ⁻⁴
2024-12-24 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.12×10 ⁻⁴
2024-12-24 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.11×10 ⁻⁴
2024-12-24 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.00×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.50×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.44×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.00×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.50×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.44×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.75×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.87×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.76×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.00×10 ⁻⁴
2024-12-24 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.99×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.87×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.75×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.87×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.76×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.163	4.08×10 ⁻⁷
2024-12-24 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.197	4.43×10 ⁻⁷
2024-12-24 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.044	9.76×10 ⁻⁸
2024-12-24 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.163	4.08×10 ⁻⁷
2024-12-24 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.197	4.43×10 ⁻⁷

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 18 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G24 危废间废气 排放口出口浓度	G24 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-24	第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.044	9.76×10^{-4}

G24 危废间废气排放口采样信息:

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2024-12-23	第 1 频次	挥发性有机物(附表 01)	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	21127
2024-12-23	第 1 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	21127
2024-12-23	第 2 频次	挥发性有机物(附表 01)	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	20529
2024-12-23	第 2 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	20529
2024-12-23	第 3 频次	挥发性有机物(附表 01)	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	20691
2024-12-23	第 3 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	20691
2024-12-24	第 1 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	25001
2024-12-24	第 1 频次	挥发性有机物(附表 01)	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	25001
2024-12-24	第 2 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	22487
2024-12-24	第 2 频次	挥发性有机物(附表 01)	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	22487
2024-12-24	第 3 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	22182
2024-12-24	第 3 频次	挥发性有机物(附表 01)	15	过滤棉+活性炭 过滤+化学过滤	22182

有组织废气检测结果:

G25 危废间废气排放口检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G25 危废间废气 排放口出口浓 度	G25 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-23	第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.70×10^{-5}
2024-12-23	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.69×10^{-5}

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YX242502

第 19 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G25 危废间废气 排放口出口浓 度	G25 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-23 第3频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.76×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	苯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	苯	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	苯	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.78×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.76×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.86×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.39×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.37×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.51×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.15×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.21×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.78×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.76×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.86×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.32×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.30×10^{-5}
2024-12-23 第3频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.41×10^{-5}
2024-12-23 第1频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.78×10^{-5}
2024-12-23 第2频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.76×10^{-5}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门503、601、602、603、604室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 20 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G25 危废间废气 排放口出口浓 度	G25 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-23 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.86×10 ⁻⁵
2024-12-23 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.438	4.73×10 ⁻³
2024-12-23 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.336	3.61×10 ⁻³
2024-12-23 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.548	6.04×10 ⁻³
2024-12-23 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.438	4.73×10 ⁻³
2024-12-23 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.336	3.61×10 ⁻³
2024-12-23 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.548	6.04×10 ⁻³
2024-12-23 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.36	1.47×10 ⁻²
2024-12-23 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.47	1.58×10 ⁻²
2024-12-23 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.22	1.35×10 ⁻²
2024-12-24 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.34	1.45×10 ⁻²
2024-12-24 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.20	1.33×10 ⁻²
2024-12-24 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.27	1.39×10 ⁻²
2024-12-24 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.70×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.77×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.73×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.16×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.22×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.18×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.16×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.22×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.18×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.16×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.22×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.18×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.16×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.22×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.18×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	2.16×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	2.22×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	2.18×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.16×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.22×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.18×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.78×10 ⁻⁵
2024-12-24 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.88×10 ⁻⁵

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 303、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 21 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G25 危废间废气 排放口出口浓 度	G25 危废间废气排 放口出口速率 kg/h
2024-12-24	第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.82×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.40×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.54×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.46×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.22×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.18×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.22×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.18×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.78×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.88×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.82×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.32×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.44×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.37×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.78×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.88×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.82×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.211	2.28×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.443	4.91×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.036	3.93×10^{-5}
2024-12-24	第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.211	2.28×10^{-5}
2024-12-24	第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.443	4.91×10^{-5}
2024-12-24	第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.036	3.93×10^{-5}

G25 危废间废气排放口采样信息:

采样时间		检测项目	排气筒高度(m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2024-12-23	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	15	过滤棉+活性炭过 滤+化学过滤	10789
2024-12-23	第 1 频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭过 滤+化学过滤	10789
2024-12-23	第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	15	过滤棉+活性炭过 滤+化学过滤	10747

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YX242502

第 22 页 共 49 页

采样时间	检测项目	排气筒高度(m)	净化方式	出口标干风量 (m³/h)
2024-12-23 第2频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	10747
2024-12-23 第3频次	挥发性有机物 (附表 01)	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	11029
2024-12-23 第3频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	11029
2024-12-24 第1频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	10808
2024-12-24 第1频次	挥发性有机物 (附表 01)	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	10808
2024-12-24 第2频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	11089
2024-12-24 第2频次	挥发性有机物 (附表 01)	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	11089
2024-12-24 第3频次	非甲烷总烃	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	10914
2024-12-24 第3频次	挥发性有机物 (附表 01)	15	过滤棉+活性炭过滤+化学过滤	10914

有组织废气检测结果:

G26 排气筒检测结果:

采样时间	检测项目	单位	G26 排气筒出口浓度	G26 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30 第1频次	非甲烷总烃	mg/m³	1.12	3.19×10^{-3}
2024-12-30 第2频次	非甲烷总烃	mg/m³	1.14	3.13×10^{-3}
2024-12-30 第3频次	非甲烷总烃	mg/m³	1.06	3.05×10^{-3}
2024-12-30 第1频次	甲基环己烷	mg/m³	ND	7.12×10^{-6}
2024-12-30 第2频次	甲基环己烷	mg/m³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-30 第3频次	甲基环己烷	mg/m³	ND	7.20×10^{-6}
2024-12-30 第1频次	正壬烷	mg/m³	ND	5.70×10^{-6}
2024-12-30 第2频次	正壬烷	mg/m³	ND	5.49×10^{-6}
2024-12-30 第3频次	正壬烷	mg/m³	ND	5.76×10^{-6}
2024-12-30 第1频次	正癸烷	mg/m³	ND	5.70×10^{-6}
2024-12-30 第2频次	正癸烷	mg/m³	ND	5.49×10^{-6}
2024-12-30 第3频次	正癸烷	mg/m³	ND	5.76×10^{-6}
2024-12-30 第1频次	正十一烷	mg/m³	ND	5.70×10^{-6}
2024-12-30 第2频次	正十一烷	mg/m³	ND	5.49×10^{-6}
2024-12-30 第3频次	正十一烷	mg/m³	ND	5.76×10^{-6}
2024-12-30 第1频次	正十二烷	mg/m³	ND	5.70×10^{-6}

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门505、601、602、603、604室 联系电话: 022-83702006

YX242502

第 23 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G26 排气筒出口浓度	G26 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30 第2频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.49×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.76×10 ⁻⁶
2024-12-30 第1频次	苯	mg/m ³	ND	5.70×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	苯	mg/m ³	ND	5.49×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	苯	mg/m ³	ND	5.76×10 ⁻⁶
2024-12-30 第1频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.70×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.49×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.76×10 ⁻⁶
2024-12-30 第1频次	乙苯	mg/m ³	ND	9.97×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	乙苯	mg/m ³	ND	9.60×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻⁵
2024-12-30 第1频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.42×10 ⁻⁵
2024-12-30 第2频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.37×10 ⁻⁵
2024-12-30 第3频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.44×10 ⁻⁵
2024-12-30 第1频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.70×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.49×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.76×10 ⁻⁶
2024-12-30 第1频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.70×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.49×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.76×10 ⁻⁶
2024-12-30 第1频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.97×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.60×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻⁵
2024-12-30 第1频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.14×10 ⁻⁵
2024-12-30 第2频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.10×10 ⁻⁵
2024-12-30 第3频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.15×10 ⁻⁵
2024-12-30 第1频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.97×10 ⁻⁶
2024-12-30 第2频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.60×10 ⁻⁶
2024-12-30 第3频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻⁵
2024-12-30 第1频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.064	1.82×10 ⁻⁴
2024-12-30 第2频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.083	2.28×10 ⁻⁴
2024-12-30 第3频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.118	3.40×10 ⁻⁴
2024-12-30 第1频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.064	1.82×10 ⁻⁴
2024-12-30 第2频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.083	2.28×10 ⁻⁴
2024-12-30 第3频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.118	3.40×10 ⁻⁴
2024-12-31 第1频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.00	3.10×10 ⁻³
2024-12-31 第2频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.92	2.94×10 ⁻³

地址：天津市华苑产业区南事发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门503、601、602、603、604室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 24 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G26 排气筒出口浓度	G26 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.12	3.84×10^{-4}
2024-12-31 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	7.76×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	8.00×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	8.57×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.09×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.12×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.20×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	间/对-二甲苯	mg/m ³	ND	1.55×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	间/对-二甲苯	mg/m ³	ND	1.60×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	间/对-二甲苯	mg/m ³	ND	1.71×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	6.40×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	6.86×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.09×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.12×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.20×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.24×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.28×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.37×10^{-5}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 25 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G26 排气筒出口浓度	G26 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.09×10 ⁻⁵
2024-12-31 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.12×10 ⁻⁵
2024-12-31 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.20×10 ⁻⁵
2024-12-31 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.576	1.79×10 ⁻³
2024-12-31 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.279	8.93×10 ⁻⁴
2024-12-31 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.435	1.49×10 ⁻³
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.576	1.79×10 ⁻³
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.279	8.93×10 ⁻⁴
2024-12-31 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.435	1.49×10 ⁻³

G26 排气筒采样信息:

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干 风量(m ³ /h)
2024-12-30 第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	2848
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	2848
2024-12-30 第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	2744
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	2744
2024-12-30 第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	2881
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	2881
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	3102
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	3102
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	3201
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	3201
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(4套并联)	3429

地址: 天津市华电产业园区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话: 022-83702006

YX242502

第 26 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干 风量(m³/h)
2024-12-31	第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置 (4 套并联)	3429

有组织废气检测结果:

G27 排气筒检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G27 排气筒出口浓度	G27 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.96	1.42×10 ⁻³
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.70	1.09×10 ⁻³
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.63	9.77×10 ⁻⁴
2024-12-30	第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	3.71×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	3.90×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	3.88×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	3.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	3.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	3.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	3.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	3.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	3.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	3.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	3.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	3.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	3.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	3.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	3.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	5.19×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	5.46×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	5.43×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	7.42×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	7.80×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	7.76×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.97×10 ⁻⁶

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YX242502

第 27 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G27 排气筒出口浓度	G27 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	3.12×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	3.10×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.97×10^{-6}
2024-12-30 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	3.12×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	3.10×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.19×10^{-6}
2024-12-30 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.46×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.43×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.93×10^{-6}
2024-12-30 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.24×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.20×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.19×10^{-6}
2024-12-30 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.46×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.43×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.124	1.84×10^{-4}
2024-12-30 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.093	1.45×10^{-4}
2024-12-30 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.108	1.68×10^{-4}
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.124	1.84×10^{-4}
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.093	1.45×10^{-4}
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.108	1.68×10^{-4}
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.84	1.36×10^{-3}
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.86	1.39×10^{-3}
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.01	1.74×10^{-3}
2024-12-31 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	4.06×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	4.04×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	4.31×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	3.25×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	3.23×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	3.45×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	3.25×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	3.23×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	3.45×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	3.25×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	3.23×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	3.45×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	3.25×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	3.23×10^{-6}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 5 层 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 28 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G27 排气筒出口浓度	G27 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	3.25×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	3.23×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	3.25×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	3.23×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	5.68×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	5.65×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	6.03×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	8.12×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	8.08×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	8.62×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	3.25×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	3.23×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	3.25×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	3.23×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.68×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.65×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.03×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.49×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.46×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.89×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.68×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	5.65×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.03×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.403	6.54×10 ⁻⁴
2024-12-31 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.402	6.49×10 ⁻⁴
2024-12-31 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.698	1.20×10 ⁻³
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.403	6.54×10 ⁻⁴
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.402	6.49×10 ⁻⁴
2024-12-31 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.698	1.20×10 ⁻³

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 29 页 共 49 页

G27 排气筒采样信息:

采样时间		检测项目	排气筒高度(m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1483
2024-12-30	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1483
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1559
2024-12-30	第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1559
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1551
2024-12-30	第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1551
2024-12-31	第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1623
2024-12-31	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1623
2024-12-31	第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1615
2024-12-31	第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1615
2024-12-31	第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1723
2024-12-31	第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	1723

有组织废气检测结果:

G28 排气筒检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G28 排气筒出口 浓度	G28 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.23	1.25×10^{-2}
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.96	9.80×10^{-3}
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.12	1.14×10^{-2}
2024-12-30	第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.53×10^{-5}
2024-12-30	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.55×10^{-5}
2024-12-30	第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.53×10^{-5}
2024-12-30	第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30	第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30	第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YX242502

第 30 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G28 排气筒出口 浓度	G28 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-30 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.54×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.57×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.55×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.06×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.11×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	5.07×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.04×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	2.03×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.54×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.57×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.55×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.09×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.54×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.57×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.55×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.074	7.49×10^{-4}
2024-12-30 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.045	4.60×10^{-4}
2024-12-30 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.096	9.73×10^{-4}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 层 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 31 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G28 排气筒出口 浓度	G28 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.071	7.49×10^{-4}
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.045	4.60×10^{-4}
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.096	9.73×10^{-4}
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.60	1.59×10^{-2}
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.78	7.68×10^{-3}
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.89	8.65×10^{-3}
2024-12-31 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.49×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.46×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	2.43×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.48×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.45×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	3.40×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	4.97×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	4.92×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	4.86×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	1.97×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	1.94×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	1.99×10^{-5}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六路 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 32 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G28 排气筒出口 浓度	G28 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-31	第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	1.97×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	1.94×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.48×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.40×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.98×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.94×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.89×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.48×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.45×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	3.40×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	1.30	1.29×10 ⁻²
2024-12-31	第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.227	2.23×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.479	4.66×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	1.30	1.29×10 ⁻²
2024-12-31	第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.227	2.23×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.479	4.66×10 ⁻³

G28 排气筒采样信息:

采样时间		检测项目	排气筒高度(m)	净化方式	出口标干风量(m³/h)
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	10126
2024-12-30	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	10126
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	10213
2024-12-30	第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	10213
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	10135
2024-12-30	第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	10135
2024-12-31	第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	9944
2024-12-31	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	9944

地址: 天津市华苑产业区海泰发展大道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 # 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YK242502

第 33 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度(m)	净化方式	出口标干风量(m³/h)
2024-12-31	第2频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	9844
2024-12-31	第2频次	挥发性有机物(附表01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	9844
2024-12-31	第3频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	9723
2024-12-31	第3频次	挥发性有机物(附表01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	9723

有组织废气检测结果:

G29 排气筒检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G29 排气筒出口浓度	G29 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.83	3.79×10 ⁻³
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.49	2.15×10 ⁻³
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.79	3.54×10 ⁻³
2024-12-30	第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	1.14×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	1.10×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	1.12×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	9.13×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	8.78×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	8.95×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	9.13×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	8.78×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	8.95×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	9.13×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	8.78×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	8.95×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	9.13×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	8.78×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	8.95×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	9.13×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	8.78×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	8.95×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	9.13×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	8.78×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	8.95×10 ⁻⁶
2024-12-30	第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.60×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.54×10 ⁻⁵

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门503、601、602、603、604室 联系电话: 022-83702006

YX242502

第 34 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G29 排气筒出口浓度	G29 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.57×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	2.28×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	2.19×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	2.24×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	9.13×10^{-6}
2024-12-30 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	8.78×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	8.95×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	9.13×10^{-6}
2024-12-30 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	8.78×10^{-6}
2024-12-30 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	8.95×10^{-6}
2024-12-30 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.60×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.54×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.57×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.83×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.76×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.79×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.60×10^{-5}
2024-12-30 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.54×10^{-5}
2024-12-30 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.57×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.091	4.16×10^{-4}
2024-12-30 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.064	2.81×10^{-4}
2024-12-30 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.046	2.06×10^{-4}
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.091	4.16×10^{-4}
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.064	2.81×10^{-4}
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.046	2.06×10^{-4}
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.66	2.85×10^{-3}
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.12	4.85×10^{-3}
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.74	3.23×10^{-3}
2024-12-31 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	1.08×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	1.08×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	1.09×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}

地址：天津市华苑产业区海泰发展六路 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 35 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G29 排气筒出口浓度	G29 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.51×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.51×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	1.53×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	2.16×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	2.18×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	8.64×10^{-6}
2024-12-31 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	8.66×10^{-6}
2024-12-31 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	8.73×10^{-6}
2024-12-31 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.51×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.51×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.53×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.73×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.73×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.75×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.51×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.51×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.53×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.054	2.33×10^{-4}
2024-12-31 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.239	1.03×10^{-3}
2024-12-31 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.241	1.05×10^{-3}
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.054	2.33×10^{-4}
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.239	1.03×10^{-3}

地址：天津市华苑产业园区西发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 36 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G29 排气筒出口浓度	G29 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.241	1.05×10^{-2}

G29 排气筒采样信息:

采样时间	检测项目	排气筒高度(m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2024-12-30 第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4566
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4566
2024-12-30 第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4388
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4388
2024-12-30 第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4475
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4475
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4320
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4320
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4328
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4328
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4365
2024-12-31 第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式 废气净化装置	4365

有组织废气检测结果:

G30 排气筒检测结果:

采样时间	检测项目	单位	G30 排气筒出口浓度	G30 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.32	2.73×10^{-2}
2024-12-30 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.38	2.81×10^{-2}
2024-12-30 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.36	2.85×10^{-2}
2024-12-30 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	5.17×10^{-3}

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话: 022-83702006

YX242502

第 37 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G30 排气筒出口 浓度	G30 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-30	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND
2024-12-30	第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 12 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 38 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G30 排气筒出口 浓度	G30 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-30 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.34×10^{-5}
2024-12-30 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.111	2.30×10^{-3}
2024-12-30 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.123	2.50×10^{-3}
2024-12-30 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.097	2.03×10^{-3}
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.111	2.30×10^{-3}
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.123	2.50×10^{-3}
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.097	2.03×10^{-3}
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.45	2.90×10^{-2}
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.28	2.59×10^{-2}
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.24	2.53×10^{-2}
2024-12-31 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	4.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	5.06×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	5.10×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.00×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.08×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.00×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.08×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.00×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.08×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.00×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.08×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	4.00×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	4.08×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.00×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.05×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.08×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	6.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	7.08×10^{-5}
2024-12-31 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	7.14×10^{-5}
2024-12-31 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	9.99×10^{-5}
2024-12-31 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.01×10^{-4}
2024-12-31 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.02×10^{-4}

地址：天津市华苑产业区海泰发展大道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 39 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G30 排气筒出口 浓度	G30 排气筒出口速 率 kg/h
2024-12-31	第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.00×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.05×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.08×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.00×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.05×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.08×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.99×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.08×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.14×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.99×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.09×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.16×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	6.99×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.08×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	7.14×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.239	4.77×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.218	4.41×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.170	3.47×10 ⁻³
2024-12-31	第 1 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.239	4.77×10 ⁻³
2024-12-31	第 2 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.218	4.41×10 ⁻³
2024-12-31	第 3 频次	挥发性有机物 (VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.170	3.47×10 ⁻³

G30 排气筒采样信息:

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风 量(m³/h)
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净 化装置(2 套并联)	20676
2024-12-30	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净 化装置(2 套并联)	20676
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净 化装置(2 套并联)	20337
2024-12-30	第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净 化装置(2 套并联)	20337
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净 化装置(2 套并联)	20959
2024-12-30	第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净 化装置(2 套并联)	20959

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YX242502

第 40 页 共 49 页

采样时间		检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量(m³/h)
2024-12-31	第 1 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	19975
2024-12-31	第 1 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	19975
2024-12-31	第 2 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	20231
2024-12-31	第 2 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	20231
2024-12-31	第 3 频次	非甲烷总烃	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	20396
2024-12-31	第 3 频次	挥发性有机物 (附表 01)	24	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	20396

有组织废气检测结果:

G31 排气筒检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G31 排气筒出口浓度	G31 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30	第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.65	4.11×10 ⁻²
2024-12-30	第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.79	2.03×10 ⁻²
2024-12-30	第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.83	2.01×10 ⁻²
2024-12-30	第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.23×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.41×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.04×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30	第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:022-83702006

YX242502

第 41 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G31 排气筒出口浓度	G31 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-30 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	8.72×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	8.97×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	8.46×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.25×10 ⁻⁴
2024-12-30 第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.28×10 ⁻⁴
2024-12-30 第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.21×10 ⁻⁴
2024-12-30 第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.96×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.98×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.13×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	4.84×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.72×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.97×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.46×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.97×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.03×10 ⁻⁴
2024-12-30 第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.67×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.72×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.97×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	8.46×10 ⁻⁵
2024-12-30 第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.233	5.80×10 ⁻³
2024-12-30 第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.075	1.92×10 ⁻³
2024-12-30 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.064	1.55×10 ⁻³
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物(VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.233	5.80×10 ⁻³
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物(VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.075	1.92×10 ⁻³
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物(VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.064	1.55×10 ⁻³
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.61	4.21×10 ⁻²
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	0.87	2.28×10 ⁻²
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	mg/m ³	1.44	3.77×10 ⁻²
2024-12-31 第 1 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.54×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 2 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.55×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 3 频次	甲基环己烷	mg/m ³	ND	6.55×10 ⁻⁶
2024-12-31 第 1 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁶

地址：天津市滨海新区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 (T503、601、602、603、604 室) 联系电话：022-84702006

YX242502

第 42 页 共 49 页

采样时间		检测项目	单位	G31 排气筒出口浓度	G31 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31	第 2 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	正壬烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	正癸烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	正十一烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	正十二烷	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	乙苯	mg/m ³	ND	9.16×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	乙苯	mg/m ³	ND	9.17×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	乙苯	mg/m ³	ND	9.17×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.31×10 ⁻⁴
2024-12-31	第 2 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.31×10 ⁻⁴
2024-12-31	第 3 频次	间/对二甲苯	mg/m ³	ND	1.31×10 ⁻⁴
2024-12-31	第 1 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	邻二甲苯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	苯乙烯	mg/m ³	ND	5.24×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.16×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.17×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	1,3,5-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.17×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.05×10 ⁻⁴
2024-12-31	第 2 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.05×10 ⁻⁴
2024-12-31	第 3 频次	1,2,4-三甲基苯	mg/m ³	ND	1.05×10 ⁻⁴
2024-12-31	第 1 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.16×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.17×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 3 频次	1,2,3-三甲基苯	mg/m ³	ND	9.17×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 1 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.173	4.53×10 ⁻⁵
2024-12-31	第 2 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.078	2.04×10 ⁻⁵

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 43 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G31 排气筒出口浓度	G31 排气筒出口速率 kg/h
2024-12-31 第 3 频次	其他峰以甲苯计	mg/m ³	0.137	3.59×10 ⁻³
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物(VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.173	4.53×10 ⁻³
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物(VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.078	2.04×10 ⁻³
2024-12-31 第 3 频次	挥发性有机物(VOCs 其他行业)	mg/m ³	0.137	3.59×10 ⁻³

G31 排气筒采样信息:

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量(m ³ /h)
2024-12-30 第 1 频次	非甲烷总烃	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	24914
2024-12-30 第 1 频次	挥发性有机物(附表 01)	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	24914
2024-12-30 第 2 频次	非甲烷总烃	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	25636
2024-12-30 第 2 频次	挥发性有机物(附表 01)	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	25636
2024-12-30 第 3 频次	非甲烷总烃	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	24180
2024-12-30 第 3 频次	挥发性有机物(附表 01)	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	24180
2024-12-31 第 1 频次	非甲烷总烃	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	26177
2024-12-31 第 1 频次	挥发性有机物(附表 01)	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	26177
2024-12-31 第 2 频次	非甲烷总烃	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	26196
2024-12-31 第 2 频次	挥发性有机物(附表 01)	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	26196
2024-12-31 第 3 频次	非甲烷总烃	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	26212
2024-12-31 第 3 频次	挥发性有机物(附表 01)	26	吸附催化一体式废气净化装置(2套并联)	26212

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:022-83702006

YX242502

第 44 页 共 49 页

有组织废气检测结果：

G23 罐区废气排放口检测结果：

采样时间	检测项目	单位	G23 罐区废气排放口出口浓度	G23 罐区废气排放口出口速率 kg/h
2024-12-17 第 1 频次	氯化氢	mg/m ³	64.3	0
2024-12-17 第 2 频次	氯化氢	mg/m ³	56.6	1.75×10^{-3}
2024-12-17 第 3 频次	氯化氢	mg/m ³	70.7	0
2024-12-18 第 1 频次	氯化氢	mg/m ³	62.9	0
2024-12-18 第 2 频次	氯化氢	mg/m ³	69.9	0
2024-12-18 第 3 频次	氯化氢	mg/m ³	62.5	0

G23 罐区废气排放口采样信息：

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2024-12-17 第 1 频次	氯化氢	15	碱液吸收罐	—
2024-12-17 第 2 频次	氯化氢	15	碱液吸收罐	31
2024-12-17 第 3 频次	氯化氢	15	碱液吸收罐	—
2024-12-18 第 1 频次	氯化氢	15	碱液吸收罐	—
2024-12-18 第 2 频次	氯化氢	15	碱液吸收罐	—
2024-12-18 第 3 频次	氯化氢	15	碱液吸收罐	—

备注：罐区废气排放口 G23 风量未检出，因为低于设备检出限，设备检出参数范围（1-45）m³/s。

有组织废气检测结果：

G6 银催化剂包装废气排放口检测结果：

采样时间	检测项目	单位	G6 银催化剂包装废气排放口出口浓度	G6 银催化剂包装废气排放口出口速率 kg/h
2024-12-17 第 1 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	1.84×10^{-3}
2024-12-17 第 2 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	3.61×10^{-3}
2024-12-17 第 3 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	1.82×10^{-3}
2024-12-18 第 1 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	1.91×10^{-3}
2024-12-18 第 2 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	3.78×10^{-3}
2024-12-18 第 3 频次	颗粒物	mg/m ³	ND	1.87×10^{-3}

G6 银催化剂包装废气排放口采样信息：

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2024-12-17 第 1 频次	颗粒物	26.9	布袋除尘器	3690

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 45 页 共 49 页

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量 (m³/h)
2024-12-17 第2频次	颗粒物	26.9	布袋除尘器	3607
2024-12-17 第3频次	颗粒物	26.9	布袋除尘器	3638
2024-12-18 第1频次	颗粒物	26.9	布袋除尘器	3823
2024-12-18 第2频次	颗粒物	26.9	布袋除尘器	3775
2024-12-18 第3频次	颗粒物	26.9	布袋除尘器	3740

有组织废气检测结果:

G4 银催化剂含尘废气排放口检测结果:

采样时间	检测项目	单位	G4 银催化剂含尘 废气排放口出口浓 度	G4 银催化剂含尘 废气排放口出口速 率 kg/h
2024-12-18 第1频次	颗粒物	mg/m³	ND	2.85×10^{-3}
2024-12-18 第2频次	颗粒物	mg/m³	ND	2.98×10^{-3}
2024-12-18 第3频次	颗粒物	mg/m³	ND	2.88×10^{-3}
2024-12-19 第1频次	颗粒物	mg/m³	ND	3.03×10^{-3}
2024-12-19 第2频次	颗粒物	mg/m³	ND	2.71×10^{-3}
2024-12-19 第3频次	颗粒物	mg/m³	ND	5.51×10^{-3}

G4 银催化剂含尘废气排放口采样信息:

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量 (m³/h)
2024-12-18 第1频次	颗粒物	28.2	布袋除尘器	5708
2024-12-18 第2频次	颗粒物	28.2	布袋除尘器	5955
2024-12-18 第3频次	颗粒物	28.2	布袋除尘器	5757
2024-12-19 第1频次	颗粒物	28.2	布袋除尘器	6058
2024-12-19 第2频次	颗粒物	28.2	布袋除尘器	5418
2024-12-19 第3频次	颗粒物	28.2	布袋除尘器	5514

有组织废气检测结果:

G10 氯化镁加工装置尾气排放口检测结果:

采样时间	检测项目	单位	G10 氯化镁加工装 置尾气排放口出口 浓度	G10 氯化镁加工装 置尾气排放口出口 速率 kg/h
2025-01-20 第1频次	颗粒物	mg/m³	2.3	4.78×10^{-3}
2025-01-20 第2频次	颗粒物	mg/m³	1.1	2.15×10^{-3}
2025-01-20 第3频次	颗粒物	mg/m³	1.4	2.80×10^{-3}

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门503、601、602、603、604室 联系电话:
022-83702006

YX242502

第 46 页 共 49 页

采样时间	检测项目	单位	G10 氯化镁加工装置尾气排放口出口浓度	G10 氯化镁加工装置尾气排放口出口速率 kg/h
2025-01-21 第 1 频次	颗粒物	mg/m ³	2.1	4.32×10^{-3}
2025-01-21 第 2 频次	颗粒物	mg/m ³	2.3	4.96×10^{-3}
2025-01-21 第 3 频次	颗粒物	mg/m ³	1.1	2.37×10^{-3}

G10 氯化镁加工装置尾气排放口采样信息：

采样时间	检测项目	排气筒高度 (m)	净化方式	出口标干风量 (m ³ /h)
2025-01-20 第 1 频次	颗粒物	18	布袋除尘器	2080
2025-01-20 第 2 频次	颗粒物	18	布袋除尘器	1954
2025-01-20 第 3 频次	颗粒物	18	布袋除尘器	1999
2025-01-21 第 1 频次	颗粒物	18	布袋除尘器	2056
2025-01-21 第 2 频次	颗粒物	18	布袋除尘器	2157
2025-01-21 第 3 频次	颗粒物	18	布袋除尘器	2153

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242502

第 47 页 共 49 页

检测方法 & 仪器信息

样品基质	检测项目	检出限	检测方法依据	检测设备名称及型号	出厂编号
油烟	油烟	0.1 mg/m ³	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ 1077-2019	水中油份浓度分析仪 ET1200	1705371
有组织废气	氮氧化物(以 NO ₂ 计)	3 mg/m ³	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	3260A19010680
有组织废气	氟化物	0.06 mg/m ³	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001	离子计 216 型	620400N0017030023
有组织废气	颗粒物	1.0 mg/m ³	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	恒温恒湿箱 LHS-100CL	170409506B
				电子天平 SQPSECURA2250-1CN	35191191
有组织废气	二氧化硫	3 mg/m ³	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	3260A19010680
有组织废气	烟气黑度(级)	—	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	林格曼黑度图 —	—
有组织废气	氨	0.25 mg/m ³	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 UV-2800A	SST1611050

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 48 页 共 49 页

样品基质	检测项目	检出限	检测方法依据	检测设备名称及型号	出厂编号
有组织废气	非甲烷总烃	0.07 mg/m ³	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	气相色谱仪 SP-2100A	2100A-1B-0003
有组织废气	1,2,3-三甲苯	0.007 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
有组织废气	1,3,5-三甲苯	0.007 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	正十一烷	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
有组织废气	甲基环己烷	0.005 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	正壬烷	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
有组织废气	乙苯	0.007 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	正十二烷	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
有组织废气	间/对二甲苯	0.01 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	正癸烷	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门503、601、602、603、604室 联系电话：022-83702006

YX242502

第 49 页 共 49 页

样品基质	检测项目	检出限	检测方法依据	检测设备名称及型号	出厂编号
有组织废气	苯乙烯	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
				气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	1,2,4-三甲基苯	0.008 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
				气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	苯	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
				气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	邻二甲苯	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
				气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	甲苯	0.004 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020	气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163032/U S1716M004
				气相色谱质谱仪 GC7890B/MS5977B	CN17163117/U S1716M042
有组织废气	臭气浓度	—	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	—	—
有组织废气	氯化氢	0.2 mg/m ³	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱仪法》HJ 549-2016	离子色谱仪 ICS600	17059012

注:

附表 01:挥发性有机物 (甲基环己烷、正壬烷、正癸烷、正十一烷、正十二烷、苯、甲苯、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯、其他峰以甲苯计、挥发性有机物 (VOCs 其他行业))

ND 表示未检出;挥发性有机物检测结果为计算所得;挥发性有机物的计算方法参考 DB 12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》附录 H。

此报告出具两份正本报告。

报告结束

地址:天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:022-83702006

13.9.4 无组织废气

IMA
230212050068

检测报告

YX242503_01

客户名称: 中石化催化剂（天津）有限公司

客户地址: 天津经济技术开发区南港工业区石化大道东侧, 创新路北侧地块

编制: 刘凤梅 审核: 郝凤平

批准: 刘凤梅 日期: 2025年02月08日

(授权签字人)

天津市宇相津淮科技有限公司

天津市宇相津淮科技有限公司
检测报告专用章

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门503、601、602、603、604室 联
系电话: 022-83702006

检测报告说明

1. 检测报告未加盖检测报告专用章及骑缝章无效。
2. 检测报告无编写、审核、批准人签字无效，检测报告仅正本具有法律约束力。
3. 委托送检样品，检测报告只对接收样品检测结果负责。委托单位或个人对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责，本公司不承担任何相关责任。
4. 对现场检测、现场采样或其他不可复现的样品，检测结果仅对所测样品所代表的时间和空间负责。
5. 检测结果，当检测结果大于检出限时，报实际测定结果值；当检测结果小于检出限时所报结果为检出限并加标志L或ND。
6. 本报告涂改、换页、漏页无效，复制本报告中的部分内容无效。
7. 对本报告有异议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242503_01

第 1 页 共 26 页

项 目 信 息

受检单位/项目名称： 中石化催化剂（天津）有限公司天津新材料生产基地建设项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告

受检单位/项目地址： 天津市滨海新区天津经济技术开发区南港工业区

采样日期： 2024 年 12 月 28 日-2025 年 01 月 24 日

检测日期： 2024 年 12 月 28 日-2025 年 02 月 08 日

检测内容： 无组织废气

检测点位示意图：



地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242503_01

第 2 页 共 26 页

检测结果

无组织废气检测结果:

采样时间		检测项目	单位	G10 BCND-BCM 催 化剂联合厂 房外 1m	G6 污水 处理站厂 房外 1m	G7 1000t/a 银 催化剂厂 房外 1m
2024-12-28	第 1 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.73	1.30	0.80
2024-12-28	第 2 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.70	0.97	0.90
2024-12-28	第 3 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.73	1.07	0.77
2024-12-28	第 1 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	1.00	0.90
2024-12-28	第 2 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	0.90	0.80
2024-12-28	第 3 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.90	1.60	0.80
2024-12-29	第 1 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.87	0.90	0.93
2024-12-29	第 2 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.87	0.83	0.90
2024-12-29	第 3 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	1.30	1.20	1.43
2024-12-29	第 1 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.90	0.90	0.90
2024-12-29	第 2 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	0.80	0.80
2024-12-29	第 3 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	1.30	1.20	1.30

采样时间		检测项目	单位	G8 BCE 催化剂 厂房外 1m	G9 BSG-茂金 属-BCM 催化 剂载体联合厂 房外 1m	G1 上风向
2024-12-28	第 1 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.90	0.87	-
2024-12-28	第 2 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.87	0.77	-
2024-12-28	第 3 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.80	0.77	-
2024-12-28	第 1 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	0.80	-
2024-12-28	第 2 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	0.80	-
2024-12-28	第 3 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	0.80	-
2024-12-29	第 1 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.87	0.87	-
2024-12-29	第 2 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.87	0.87	-
2024-12-29	第 3 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	1.47	1.43	-
2024-12-29	第 1 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.90	0.90	-
2024-12-29	第 2 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.80	0.80	-

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话:
022-83702006

YX242503_01

第 3 页 共 26 页

采样时间		检测项目	单位	G8 BCE 催化剂 厂房外 1m	G9 BSG-茂金 属-BCM催化剂 载体联合厂房 外 1m	G1 上风 向
2024-12-29	第 3 频次	非甲烷总烃（瞬时值）	mg/m ³	1.30	1.40	-
2025-01-02	第 1 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	-	-	0.43
2025-01-02	第 2 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	-	-	0.40
2025-01-02	第 3 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	-	-	0.43
2025-01-02	第 1 频次	氯化氢	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 2 频次	氯化氢	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 3 频次	氯化氢	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 1 频次	氨	mg/m ³	-	-	0.03
2025-01-02	第 2 频次	氨	mg/m ³	-	-	0.04
2025-01-02	第 3 频次	氨	mg/m ³	-	-	0.04
2025-01-02	第 1 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	-	-	180
2025-01-02	第 2 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	-	-	162
2025-01-02	第 3 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	-	-	167
2025-01-02	第 1 频次	甲苯	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 2 频次	甲苯	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 3 频次	甲苯	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 1 频次	氟化物	μg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 2 频次	氟化物	μg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 3 频次	氟化物	μg/m ³	-	-	ND
2025-01-02	第 1 频次	臭气浓度	无量纲	-	-	<10
2025-01-02	第 2 频次	臭气浓度	无量纲	-	-	<10
2025-01-02	第 3 频次	臭气浓度	无量纲	-	-	<10
2025-01-03	第 1 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	-	-	0.47
2025-01-03	第 2 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	-	-	0.43
2025-01-03	第 3 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	-	-	0.46
2025-01-03	第 1 频次	氯化氢	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-03	第 2 频次	氯化氢	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-03	第 3 频次	氯化氢	mg/m ³	-	-	ND
2025-01-03	第 1 频次	氨	mg/m ³	-	-	0.05
2025-01-03	第 2 频次	氨	mg/m ³	-	-	0.03
2025-01-03	第 3 频次	氨	mg/m ³	-	-	0.04
2025-01-03	第 1 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	-	-	171

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242503_01

第 4 页 共 26 页

采样时间		检测项目	单位	G8 BCE 催化剂 厂房外 1m	G9 BSG-茂金 属-BCM催化剂 载体联合厂房 外 1m	G1 上风 向
2025-01-03	第 2 频次	总悬浮颗粒物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	168
2025-01-03	第 3 频次	总悬浮颗粒物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	169
2025-01-03	第 1 频次	甲苯	mg/m^3	—	—	ND
2025-01-03	第 2 频次	甲苯	mg/m^3	—	—	ND
2025-01-03	第 3 频次	甲苯	mg/m^3	—	—	ND
2025-01-03	第 1 频次	氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	ND
2025-01-03	第 2 频次	氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	ND
2025-01-03	第 3 频次	氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	ND
2025-01-03	第 1 频次	臭气浓度	无量纲	—	—	<10
2025-01-03	第 2 频次	臭气浓度	无量纲	—	—	<10
2025-01-03	第 3 频次	臭气浓度	无量纲	—	—	<10

采样时间		检测项目	单位	G2 下风向	G3 下风向	G4 下风向
2025-01-02	第 1 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m^3	0.55	0.51	0.55
2025-01-02	第 2 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m^3	0.57	0.57	0.60
2025-01-02	第 3 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m^3	0.62	0.60	0.56
2025-01-02	第 1 频次	氯化氢	mg/m^3	0.026	ND	0.020
2025-01-02	第 2 频次	氯化氢	mg/m^3	0.035	0.021	0.021
2025-01-02	第 3 频次	氯化氢	mg/m^3	0.020	0.020	0.021
2025-01-02	第 1 频次	氨	mg/m^3	0.10	0.10	0.08
2025-01-02	第 2 频次	氨	mg/m^3	0.09	0.08	0.08
2025-01-02	第 3 频次	氨	mg/m^3	0.08	0.10	0.09
2025-01-02	第 1 频次	总悬浮颗粒物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	200	217	181
2025-01-02	第 2 频次	总悬浮颗粒物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	194	192	190
2025-01-02	第 3 频次	总悬浮颗粒物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	174	213	189
2025-01-02	第 1 频次	甲苯	mg/m^3	ND	ND	ND
2025-01-02	第 2 频次	甲苯	mg/m^3	ND	ND	ND
2025-01-02	第 3 频次	甲苯	mg/m^3	ND	ND	ND
2025-01-02	第 1 频次	氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	ND	ND
2025-01-02	第 2 频次	氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	ND	ND
2025-01-02	第 3 频次	氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	ND	ND

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 层 503、601、602、603、604 室 联系电话：
022-83702006

YX242503_01

第 5 页 共 26 页

采样时间	检测项目	单位	G2 下风向	G3 下风向	G4 下风向
2025-01-02 第 1 频次	臭气浓度	无量纲	12	12	18
2025-01-02 第 2 频次	臭气浓度	无量纲	12	16	19
2025-01-02 第 3 频次	臭气浓度	无量纲	16	16	16
2025-01-03 第 1 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.64	0.60	0.54
2025-01-03 第 2 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.60	0.59	0.54
2025-01-03 第 3 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.62	0.59	0.58
2025-01-03 第 1 频次	氯化氢	mg/m ³	ND	ND	0.024
2025-01-03 第 2 频次	氯化氢	mg/m ³	0.026	ND	0.027
2025-01-03 第 3 频次	氯化氢	mg/m ³	0.033	ND	0.022
2025-01-03 第 1 频次	氨	mg/m ³	0.09	0.10	0.10
2025-01-03 第 2 频次	氨	mg/m ³	0.09	0.08	0.09
2025-01-03 第 3 频次	氨	mg/m ³	0.10	0.09	0.10
2025-01-03 第 1 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	176	199	188
2025-01-03 第 2 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	198	183	203
2025-01-03 第 3 频次	总悬浮颗粒物	μg/m ³	184	208	206
2025-01-03 第 1 频次	甲苯	mg/m ³	ND	ND	ND
2025-01-03 第 2 频次	甲苯	mg/m ³	ND	ND	ND
2025-01-03 第 3 频次	甲苯	mg/m ³	ND	ND	ND
2025-01-03 第 1 频次	氟化物	μg/m ³	ND	ND	ND
2025-01-03 第 2 频次	氟化物	μg/m ³	ND	ND	ND
2025-01-03 第 3 频次	氟化物	μg/m ³	ND	ND	ND
2025-01-03 第 1 频次	臭气浓度	无量纲	16	14	12
2025-01-03 第 2 频次	臭气浓度	无量纲	11	19	14
2025-01-03 第 3 频次	臭气浓度	无量纲	17	16	15

采样时间	检测项目	单位	G5 1#危废暂存库厂房外 1m
2025-01-23 第 1 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.60
2025-01-23 第 2 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.60
2025-01-23 第 3 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.53
2025-01-23 第 1 频次	非甲烷总烃（瞬时值）	mg/m ³	0.60
2025-01-23 第 2 频次	非甲烷总烃（瞬时值）	mg/m ³	0.70
2025-01-23 第 3 频次	非甲烷总烃（瞬时值）	mg/m ³	0.70
2025-01-24 第 1 频次	非甲烷总烃（小时值）	mg/m ³	0.60

地址：天津市华苑产业园区内泰发展六道 6 号华泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006

YX242503_01

第 6 页 共 26 页

采样时间	检测项目	单位	G5 1#危废暂存库厂外 1m
2025-01-24 第 2 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.60
2025-01-24 第 3 频次	非甲烷总烃 (小时值)	mg/m ³	0.57
2025-01-24 第 1 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.50
2025-01-24 第 2 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.60
2025-01-24 第 3 频次	非甲烷总烃 (瞬时值)	mg/m ³	0.50

无组织废气采样信息:

采样时间	点位	检测项目	温度(℃)	湿度(%)	大气压(kPa)
2024-12-28 第 1 频次	G10 BCND-BCM 催化剂联合厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	2.3	39.5	102.1
2024-12-28 第 1 频次	G6 污水处理站厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	2.3	39.5	102.1
2024-12-28 第 1 频次	G7 1000t/a 银催化剂厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	2.3	39.5	102.1
2024-12-28 第 1 频次	G8 BCE 催化剂厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	2.3	39.5	102.1
2024-12-28 第 1 频次	G9 BSG-茂金属-BCM 催化剂载体联合厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	2.3	39.5	102.1
2024-12-28 第 2 频次	G10 BCND-BCM 催化剂联合厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	4.1	31.6	101.9
2024-12-28 第 2 频次	G6 污水处理站厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	4.1	31.6	101.9
2024-12-28 第 2 频次	G7 1000t/a 银催化剂厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	4.1	31.6	101.9
2024-12-28 第 2 频次	G8 BCE 催化剂厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	4.1	31.6	101.9
2024-12-28 第 2 频次	G9 BSG-茂金属-BCM 催化剂载体联合厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	4.1	31.6	101.9
2024-12-28 第 3 频次	G10 BCND-BCM 催化剂联合厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	1.9	29.7	102.2
2024-12-28 第 3 频次	G6 污水处理站厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	1.9	29.7	102.2
2024-12-28 第 3 频次	G7 1000t/a 银催化剂厂外 1m	非甲烷总烃 (小时值)	1.9	29.7	102.2

地址: 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话: 022-83702006

YX242503_01

第 7 页 共 26 页

采样时间		点位	检测项目	温度(℃)	湿度(%)	大气压(kPa)
2024-12-28	第3频次	G8 BCE 催化剂厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.9	29.7	102.2
2024-12-28	第3频次	G9 BSG-茂金属 -BCM 催化剂载体 联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.9	29.7	102.2
2024-12-29	第1频次	G10 BCND-BCM 催 化剂联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.8	37.5	102.2
2024-12-29	第1频次	G6 污水处理站厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.8	37.5	102.2
2024-12-29	第1频次	G7 1000t/a 银催 化剂厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.8	37.5	102.2
2024-12-29	第1频次	G8 BCE 催化剂厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.8	37.5	102.2
2024-12-29	第1频次	G9 BSG-茂金属 -BCM 催化剂载体 联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	1.8	37.5	102.2
2024-12-29	第2频次	G10 BCND-BCM 催 化剂联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.5	31.2	102.1
2024-12-29	第2频次	G6 污水处理站厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.5	31.2	102.1
2024-12-29	第2频次	G7 1000t/a 银催 化剂厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.5	31.2	102.1
2024-12-29	第2频次	G8 BCE 催化剂厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.5	31.2	102.1
2024-12-29	第2频次	G9 BSG-茂金属 -BCM 催化剂载体 联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.5	31.2	102.1
2024-12-29	第3频次	G10 BCND-BCM 催 化剂联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.9	25.6	101.8
2024-12-29	第3频次	G6 污水处理站厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.9	25.6	101.8
2024-12-29	第3频次	G7 1000t/a 银催 化剂厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.9	25.6	101.8
2024-12-29	第3频次	G8 BCE 催化剂厂 房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.9	25.6	101.8
2024-12-29	第3频次	G9 BSG-茂金属 -BCM 催化剂载体 联合厂房外 1m	非甲烷总烃(小时 值)	2.9	25.6	101.8

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K2 座 8 门 503、601、602、603、604 室 联系电话：022-83702006